



ក្រសួងសុខាភិបាល

លេខ: ០១...៧... អបស/មព

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

២០២០ ៧៧៧

ប្រកាស

ស្តីពី

ការផ្តល់ផ្លាកសញ្ញាសំគាល់ (Logo) ថ្មី ដល់សេវាវេជ្ជសាស្ត្រ អមវេជ្ជសាស្ត្រ

និងជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រ

ទេសរដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល

- បានឃើញ រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/១៩៩៨ ចុះថ្ងៃទី ៣០-១១-១៩៩៨ ស្តីពីការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១៩៦/០៦ ចុះថ្ងៃទី ២៤-០១-១៩៩៦ ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងសុខាភិបាល
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ៦៧ អនក្រ-កត ចុះថ្ងៃទី ២២-១០-៩៧ ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/១១០០/១០ ចុះថ្ងៃទី ០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០០ ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងលើការប្រកបវិជ្ជាជីវៈ ឯកជនក្នុងវិស័យវេជ្ជសាស្ត្រ អមវេជ្ជសាស្ត្រ និងជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រ
- យោងតាមការចាំបាច់របស់ក្រសួងសុខាភិបាល

សំរេច

ប្រការ១ : ដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តន៍បទដ្ឋានបច្ចេកទេសនៅតាម សេវាវេជ្ជសាស្ត្រ អមវេជ្ជសាស្ត្រ និងជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រ ឯកជន និងដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់សេវាវេជ្ជសាស្ត្រ អមវេជ្ជសាស្ត្រ និងជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រឯកជនណា ដែលបានអនុវត្តជាប្រចាំ តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល នោះ ក្រសួងសុខាភិបាលនឹងផ្តល់ជូននូវ ផ្លាកសញ្ញាសំគាល់ (Logo) ថ្មីដល់ សេវាវេជ្ជសាស្ត្រ អមវេជ្ជសាស្ត្រ និង ជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រឯកជនទាំងនោះ ។

ប្រការ២ : ផ្លាកសញ្ញាសំគាល់ (Logo) ថ្មីសំរាប់ មន្ទីរពេទ្យព្យាបាល មន្ទីរសំរាកព្យាបាលឯកទេស មន្ទីរសម្ព័ន្ធ មានលក្ខណៈដូចខាងក្រោមនេះ:

- ជាបន្ទះប្លាស្ទិកទំហំ ៦០សម x ៤០សម ព័ទ្ធជុំវិញដោយសរសៃរន្ធតពណ៌ខៀវទឹកប៊ិច ទទឹង ០,៨ សម
- បន្ទះប្លាស្ទិកនេះចែកចេញជាពីរផ្នែក:
 - ក- ផ្នែកខាងលើពណ៌លឿងទុំ ទំហំ ៤០សម x ១៦ សម មានសរសៃអក្សរពណ៌ខៀវទឹកប៊ិចចាស់: លិខិតអនុញ្ញាត របស់ក្រសួងសុខាភិបាល (កំពស់ ៣ សម)

៦៤

លេខ:.....អបស-មព ចុះថ្ងៃទី..... (កំពស់ ២ សម)

ខ- ផ្នែកខាងក្រោមពណ៌ស ទំហំ ៤៤ សម x ៤០ សម មានសញ្ញាកាកបាទ ផ្ទៃសនៅចំកណ្តាល ដែលជ្រុងនិមួយៗ ប្រវែង ១០សម ព័ទ្ធជុំវិញដោយសរសៃ ឆ្លុតពណ៌ខៀវទឹកបិទចាស់ ទទឹង ០.៥ សម
-នៅចំកណ្តាលសញ្ញាកាកបាទមាន ដំបងថ្លោងមួយរុំព័ទ្ធដោយពស់មួយពណ៌ខៀវទឹកបិទចាស់ដូចគ្នា ។
ដំបងថ្លោងមានកំពស់ ២៦ សម និងក្បាលថ្លោងមានប្រវែង ៣ សម ។

ប្រការ៣ : ផ្នែកសញ្ញាសំគាល់ (Logo) ថ្មីសំរាប់បន្ទប់ពិគ្រោះព្យាបាលជំងឺ បន្ទប់ពិគ្រោះព្យាបាលជំងឺវេទនាសាស្ត្រ (មាត់-ធ្មេញ) បន្ទប់ពិគ្រោះព្យាបាលដោយចលនា បន្ទប់ថែទាំជំងឺ បន្ទប់ពិគ្រោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ បន្ទប់សោភ័ណសល្យសាស្ត្រ មន្ទីរពិសោធន៍វេជ្ជសាស្ត្រ មានលក្ខណៈដូចខាងក្រោមនេះ៖
-ជាបន្ទះប្លាស្ទិកទំហំ ៤៥ សម x ៣៥ សម ព័ទ្ធជុំវិញដោយសរសៃឆ្លុតពណ៌ខៀវទឹកបិទចាស់ ទទឹង ០.៨ សម
-បន្ទះប្លាស្ទិកនេះចែកចេញជាពីរផ្នែក៖

ក- ផ្នែកខាងលើពណ៌លឿងទុំ ទំហំ ៣៥សម x ១១ សម មានសរសៃអក្សរពណ៌ខៀវទឹកបិទចាស់៖
លិខិតអនុញ្ញាតរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល (កំពស់ ២,៥ សម)
លេខ:.....អបស-មព ចុះថ្ងៃទី..... (កំពស់ ១,៥ សម)


ខ- ផ្នែកខាងក្រោមពណ៌ស ទំហំ ៣៥ សម x ៣៤ សម មានសញ្ញាកាកបាទ ផ្ទៃសនៅចំកណ្តាល ដែលជ្រុងនិមួយៗ ប្រវែង ៩ សម ព័ទ្ធជុំវិញដោយសរសៃឆ្លុតពណ៌ខៀវទឹកបិទចាស់ ទទឹង ០.៥ សម
-នៅចំកណ្តាលសញ្ញាកាកបាទមាន ដំបងថ្លោងមួយរុំព័ទ្ធដោយពស់មួយពណ៌ខៀវទឹកបិទចាស់ដូចគ្នា ។
ដំបងថ្លោងមានកំពស់ ២៣ សម និងក្បាលថ្លោងមានប្រវែង ២ សម ។

ប្រការ៤ : សេវាវេជ្ជសាស្ត្រ អមវេជ្ជសាស្ត្រ និងជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រឯកជន ទាំងឡាយណា ដែលបានទទួលផ្នែកសញ្ញាសំគាល់ថ្មី ពីក្រសួងសុខាភិបាលហើយ ត្រូវខិតខំពង្រឹងការអនុវត្តន៍ បទដ្ឋាននានា ឱ្យមានដំណើរការណ៍ល្អជាប្រចាំ និងអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ។ ក្នុងករណីមិនអនុវត្តតាម ការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ក្រសួងមានសិទ្ធិដកហូតផ្នែកសញ្ញាសំគាល់ថ្មីដោយស្វ័យប្រវត្តិ ។

ប្រការ៥ : ជនណាក្លែងបន្លំ ឬមានចេតនាក្លែងបន្លំ ផ្នែកសញ្ញាសំគាល់ថ្មីរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ដែលមានលក្ខណៈដូចបានជំរាបជូនក្នុង ប្រការ២និង៣ ត្រូវផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ជាធរមាន ។

ប្រការ៦ : អគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសសុខាភិបាល អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងសុខាភិបាល អគ្គាធិការដ្ឋានក្រសួងសុខាភិបាល នាយកដ្ឋានមន្ទីរពេទ្យនៃក្រសួងសុខាភិបាល មន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីនិងខេត្តក្រុង

សេវាវេជ្ជសាស្ត្រ អមវេជ្ជសាស្ត្រ និងជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រឯកជនពាក់ព័ន្ធ ត្រូវអនុវត្តតាមប្រកាសនេះឱ្យមាន
ប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ ។

ប្រការ៧ : ប្រកាសនេះមានប្រសិទ្ធិភាពចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ ។ 

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ០៣ ខែ ០៣ ឆ្នាំ២០០១

ចំណងជើង:

- អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា
- អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា
- ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- ក្រសួងយុត្តិធម៌
- ក្រសួងមហាផ្ទៃ
- ក្រសួងទំនាក់ទំនងសភានិងអធិការកិច្ច
- ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
- ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
- សាលាក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តក្រុង
" ដើម្បីជ្រាបជាព័ត៌មាន "
- ដូចប្រការ៦
" ដើម្បីអនុវត្ត "
- ឯកសារ - កាលប្បវត្តិ



វេជ្ជ. ហ៊ុន - សែន ហ៊ុន